

Tischfräse T 113 mit feststehender Spindel Tischfräse TX 113 mit neigbarer Spindel



TECHNISCHE DATEN

- Arbeitstisch-Abmessungen 1200x700 mm
- Fraesspindelnutzhoehe D.35/30 mm oder 1 1/4"" 140 mm
- Fraesspindelnutzhoehe D.40/50 mm 180 mm
- Max Fraesspindelvorsprung ueber dem Arbeitstisch 180 mm
- Drehgeschwindigkeiten 1300/2500/3500/5000/6000/8500 UpM
- Max Abmessungen des unter den Arbeitstisch einziehbaren Werkzeugs 320x50 mm
- Motorstaerke 4kW 5,5PS 50Hz
- Spindelneigungsbereich von -5 bis +45

GRUNDAUSSTATTUNG

- Einstellbarer Anschlag (Max Werkzeugdurchmesser 250 mm) Komplett mit:
- -Anzeige und Handrad fuer Anschlagsverschiebung
- -Anzeige und Handrad fuer Verschiebung-Inlaufsfuss
- Absaughaube am Fraesanschlag
- Absaughaube in hinterer Position am Maschinengestell ${\sf D.120mm}$
- Mechanische Bremse mit Pedalsteuerung
- Mechanische Anzeige der Spindelhoehenverstellung mit Feineinstellung
- -Automatische Tischerhebung mit Dezimalantrieben-Verstellung
- Grosse vordere Tuer um die Geschwindigkeitsveraenderung einfach zu machen



Tel +39 0473 44 63 44 e-mail: mischi@dnet.it www.mischi.it